



**SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLE STRUTTURE CHE EROGANO
PRESTAZIONI CONNESSE CON L'ATTIVITÀ OPERATORIA
-FRIGOEMOTECA-
REQUISITI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI**

NOME ENTE¹:

PRESIDIO (*SOLO PER LE STRUTTURE PUBBLICHE):

INDIRIZZO DEL PRESIDIO:

UNITÀ OPERATIVA²:

IL DIRETTORE DELL'UO:

¹ Inserire la denominazione dell'Azienda/Struttura Privata

² Inserire la denominazione dell'Unità Operativa o del servizio



REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI, IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

A. DOTAZIONE STRUTTURALE

B. DOTAZIONE IMPIANTISTICA

C. DOTAZIONE TECNOLOGICA

D. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

D.1 La frigoemoteca (F.E.) è collegata con il servizio di immunoematologia e trasfusione o con il centro trasfusionale territorialmente competente (legge n. 107/90, D.P.R. 7 aprile 1994, D.M.S. 1 settembre 1995, D.C.R. n. 109/96), qualora non siano presenti il servizio di immunoematologia e trasfusione o il centro trasfusionale?

Si No Non pertinente

Note/Data adeguamento:

D.2 La frigoemoteca è in possesso dei requisiti organizzativi e strutturali definiti dal decreto del Ministro della sanità del 1 settembre 1995 e dal D.P.R. 1 settembre 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2000, n. 274?

Si No Non pertinente

Note/Data adeguamento:

Data ____ / ____ / ____

Firma del Legale Rappresentante/Titolare _____